



# **GReddy** PERFORMANCE DAMPER SERIES **RIDE-WELL DAMPER**

グレッディ ライドウェルダンパー



ローフォームを演出しながら、走りの快適性を実現  
シーンに合わせ、車高も走りも思いのままにセッティングできる  
フルスペックサスペンションキット  
GReddy ライドウェルダンパー



**全長  
調整式**



**減衰力  
32段**



**1年1万km  
保証制度**



**O.H.  
対応**

**TRUST**

株式会社トラスト TEL 0479-77-3000  
<http://www.trust-power.com> 千葉県山武郡芝山町大台 3155 番地 5

大阪支社 TEL 072-966-4833  
大阪府東大阪市水走 2 丁目 16-21 101

仙台 / 札幌 営業所 TEL 022-390-5667  
宮城県仙台市若林区伊在字東通 46 番地 102 号

# GRReddy PERFORMANCE DAMPER SERIES

## RIDE-WELL DAMPER

### 自分好み、家族好みにセッティング

### ローダウンと快適性を備えた減衰力 32 段階調整、全長調整式サスペンションキット

GRReddy ライドウェルダンパーは「ローダウンしたまま快適な乗り心地を実現する」をコンセプトに開発されたサスペンションキットです。そのため、全車種スプリングストロークを犠牲にすることのない全長調整式。本体はシングルチューブタイプを採用し、初期減衰力の立ち上がりにより優れる大径φ46 ピストンと、突き上げ感を低減するφ38 ピストンを車種により使い分けています。また、32 段の伸び/縮み同時減衰力調整機構により、ストリートでの乗り心地から高速道路などでのレーンチェンジ、ワインディングでの軽快な走行までもカバー。特殊ニードルバルブを採用することで、ワイドな減衰力調整範囲と、1 クリックごとの確実な特性変化を実現しているため、自分や家族の好みに合わせてサスペンションセッティングが楽しめます。



ZRR70W 用

### 安心のアフターフォロー

安心して長い期間お客様に使用していただくために、下記のアフターフォローを行なっています。



**1年1万km  
保証制度**

#### 1 年 1 万 km 保証

1 年間、もしくは 1 万 km 以内に故障した場合、保証期間内の正常な使用状態において、製造上又は部品・材質の欠陥が原因により発生した異常については、無償で修理及び交換致します。

※作業工賃等は別途必要になります。



**O.H.  
対応**

#### オーバーホール対応

使用経過とともにヘタリを感じたり、抜けを感じてきた等の際には、カートリッジ交換によるオーバーホールになります。ご使用中の車高調を分解、送付する必要がありません。オーバーホール用カートリッジを先にご注文いただくことで、短時間でキットのリフレッシュが行なえます。

### 装着イメージ

bB (QNC21)



開発中

ヴォクシー (ZRR70W)



バネレート F6.0/R5.5 車高調整範囲 F-85~0/R-80~-45

クラウン (GRS204)



バネレート F10.0/R8.0 車高調整範囲 F-80~0/R-85~-0

プリウス (ZVW30)



バネレート F4.0/R3.8V 車高調整範囲 F-80~0/R-65~-25

マーク X (GRX120)



バネレート F10.0/R8.0 車高調整範囲 F-90~30/R-90~-0

ジューク (YF15)



開発中

セレナ (C25)



バネレート F5.0/R6.0 車高調整範囲 F-80~0/R-60~-25

マーチ (AK12)



バネレート F4.0/R5.0 車高調整範囲 F-65~0/R-55~-15

CR-Z (ZF1)



開発中

フィット (GE8)



バネレート F5.0/R3.0 車高調整範囲 F-65~0/R-50~-20

デミオ (DE5FS)



バネレート F5.0/R3.0 車高調整範囲 F-65~0/R-50~-20

レガシィ (BP5)




バネレート F6.0/R8.0 車高調整範囲 F-80~-10/R-65~-25

## GReddy ライドウェルダンパーの特徴


### ●乗り心地を犠牲にしない全長調整式

GReddy ライドウェルダンパーは乗り心地にこだわり、全車種に全長調整式を採用。サスペンションストロークを変えずに車高調整を行うことが可能で、調整方式もネジ式採用の為、ミリ単位でのセットが行なえます。車高とスプリングプリロードも独立しての調整が行なえる為、乗り心地を犠牲にすることなく、希望の車高に対するベストセッティングが可能です。




### ●ハードからソフトまで、好みに合わせた減衰調整が可能

32 段ダイヤル調整式を採用。全領域の減衰コントロールを可能にした特殊ニードルバルブの採用により、最強から最弱まで 1 クリックでも節度のあるしっかりとした減衰力の調整が行なえるため、自分好み、家族好みに合わせたセッティングが可能です。



### ●リア独立式ハイトアジャスターで細かいセッティングが可能

独立配置のリアスプリングには専用ハイトアジャスターを採用し幅広く、細かい車高調整とプリロード調整が可能です。



### ●耐久性に優れたダストブーツ

全車専用ダストブーツ付属。耐久性に優れピストンロッド、オイルシールを保護します。




### ●スチール製ロックナット

ストラット式フロントサスペンション車のブラケットロックナットには S45C スチールロックナットを採用。十分な締め付けトルクが得られるだけで無く、確かな剛性も確保します。




### ●快適な乗り心地を演出するショックアブソーバー本体

初期減衰の立ち上がりに優れた大径φ46 ピストン、突き上げ感を低減するφ38 ピストン採用の単筒式ショックアブソーバー。ショックフルードには“熱ダレ”“劣化”に強い専用フルードを採用。



### ●スチール製ショックケース

薄肉化による軽量化と剛性をバランスさせたスチール製シリンダーケース。



### ●軽量、高強度、耐腐食性に優れたスチール製ブラケット

高強度スチールブラケットを採用。特殊コーティングを施し、耐腐食性を向上させています。


### ●軽量、強度に配慮したアルミ製ブラケット

マルチリンク、ウィッシュボーンタイプのブラケットには高強度のセミフォージド（半鍛造）アルミ製ブラケットを採用。しっかりとした取り付け強度と軽量化を両立。また、アルマイトを施し耐腐食性に配慮しています。



### ●車高調整レンチ付属

短めの車高調整レンチは軽い力で十分な時には扱い易く、大きな力が必要な時には 9.5 mm のソケットレンチが 2 段で掛けられる為、延長して使用することが可能です（リアアジャスター用は除く）又、支点角度も大きく、ロックナットに十分トルクを掛けることが可能です。



### ●静粛性に優れた強化ゴム式アッパーマウント

静粛性、耐久性に優れた強化ゴム式のアッパーマウントを採用。  
※一部車種を除く



### ●スラストベアリング採用で静粛性に配慮

ストラット車のフロントには専用のスラストベアリングを組み込み、転舵時の異音を解消しています。

※一部車種を除く



### ●粘りあるコーナリングに貢献するバンブラバーを採用

底付き時のダンパー破損を防ぐため、全車バンブラバー付属。また、バンブラバーを底付き防止のストッパー（バンブストッパー）としてのみ使用するのではなく、一定のストローク以上ではスプリングの一種として積極的に利用させる設計にしており、タイトコーナーでも腰砕けにならない粘りのあるコーナリングが可能です。



### ●車種別延長コントロールケーブル付属

リアショック取り付け部が、スピーカーボード下側など減衰調整が簡単に行なえない場所にある車輛には、車種別に長さを揃えた専用延長コントロールケーブルを付属しています。



# GReddy ライドウェルダンパー 車種ラインナップ

| 車 種           | 型 式               | 年 式           | 駆動方式 | アッパーマウント仕様 |        | スプリングスベック<br>パネレート |      | 車高調整可能範囲(mm)<br>(ノーマル比) |            | 推奨車高(mm)<br>(ノーマル比) |     | 品 番       | 税込価格     | CODE     | 備 考                  |
|---------------|-------------------|---------------|------|------------|--------|--------------------|------|-------------------------|------------|---------------------|-----|-----------|----------|----------|----------------------|
|               |                   |               |      | フロント       | リア     | フロント               | リア   | フロント                    | リア         | フロント                | リア  |           |          |          |                      |
| TOYOTA        |                   |               |      |            |        |                    |      |                         |            |                     |     |           |          |          |                      |
| bB            | QNC20/QNC21       | 05.12 ~       | FF   |            |        |                    |      |                         |            |                     |     | 開発中       |          |          |                      |
| SAI           | AZK10             | 09.12 ~       | FF   |            |        |                    |      |                         |            |                     |     | 開発中       |          |          |                      |
| アイシス          | ANM10W            | 04.09 ~ 09.09 | FF   |            |        |                    |      |                         |            |                     |     | 開発中       |          |          |                      |
|               | ZGM11W            | 09.09 ~       | FF   |            |        |                    |      |                         |            |                     |     | 開発中       |          |          |                      |
| アクア           | NHP10             | 11.12 ~       | FF   | 純正         | 純正ブッシュ | 5.0                | 2.5  | -90 ~ -30               | -55 ~ -10  | -50                 | -30 | TY-RD-007 | ¥165,900 | 14012507 | スタビリンク付属 リア専用形状スプリング |
| アルファード        | ANH10W/MNH10W     | 02.05 ~ 08.05 | FF   | 強化ゴム       | 純正ブッシュ | 6.0                | 7.0  | -80 ~ -10               | -65 ~ -20  |                     |     | TY-RD-002 | ¥165,900 | 14012502 | リア専用形状スプリング          |
|               | ANH15W/MNH15W     | 02.05 ~ 08.05 | 4WD  | 強化ゴム       | 純正ブッシュ | 6.0                | 7.0  | -80 ~ -10               | -65 ~ -20  |                     |     | TY-RD-002 | ¥165,900 | 14012502 | リア専用形状スプリング          |
|               | ANH20W/GGH20W     | 08.05 ~       | FF   | 強化ゴム       | 純正ブッシュ | 6.0                | 5.5  | -70 ~ 0                 | -65 ~ -20  | -45                 | -45 | TY-RD-003 | ¥165,900 | 14012503 | リア専用形状スプリング          |
|               | ANH25W/GGH25W     | 08.05 ~       | 4WD  | 強化ゴム       | 純正ブッシュ | 7.0                | 7.0  | -95 ~ -10               | -70 ~ -20  | -50                 | -40 | TY-RD-004 | ¥165,900 | 14012504 | リア専用形状スプリング          |
| アルファードハイブリッド  | ATH20W            | 11.11 ~       | 4WD  | 強化ゴム       | 純正ブッシュ | 7.0                | 7.0  | -95 ~ -10               | -70 ~ -20  | -55                 | -45 | TY-RD-004 | ¥165,900 | 14012504 | リア専用形状スプリング          |
| ヴィッツ          | KSP90/SCP90/NCP91 | 05.02 ~ 10.12 | FF   | 純正         | 純正ブッシュ | 5.0                | 2.5  | -60 ~ -10               | -35 ~ 0    | -40                 | -20 | TY-RD-007 | ¥165,900 | 14012507 | スタビリンク付属 リア専用形状スプリング |
|               | NCP131            | 10.12 ~       | FF   | 純正         | 純正ブッシュ | 5.0                | 2.5  | -60 ~ -10               | -35 ~ 0    | -40                 | -20 | TY-RD-007 | ¥165,900 | 14012507 | スタビリンク付属 リア専用形状スプリング |
| ヴェルファイア       | ANH20W/GGH20W     | 08.05 ~       | FF   | 強化ゴム       | 純正ブッシュ | 6.0                | 5.5  | -70 ~ 0                 | -65 ~ -20  | -45                 | -45 | TY-RD-003 | ¥165,900 | 14012503 | リア専用形状スプリング          |
|               | ANH25W/GGH25W     | 08.05 ~       | 4WD  | 強化ゴム       | 純正ブッシュ | 7.0                | 7.0  | -95 ~ -10               | -70 ~ -20  | -50                 | -40 | TY-RD-004 | ¥165,900 | 14012504 | リア専用形状スプリング          |
| ヴェルファイアハイブリッド | ATH20W            | 11.11 ~       | 4WD  | 強化ゴム       | 純正ブッシュ | 7.0                | 7.0  | -95 ~ -10               | -70 ~ -20  | -55                 | -45 | TY-RD-004 | ¥165,900 | 14012504 | リア専用形状スプリング          |
|               | ZRR70G/ZRR70W     | 07.06 ~       | FF   | 強化ゴム       | 純正ブッシュ | 6.0                | 5.5  | -85 ~ 0                 | -80 ~ -45  | -60                 | -65 | TY-RD-005 | ¥165,900 | 14012505 | リア専用形状スプリング          |
| ヴォクシー         | ZRR75G/ZRR75W     | 07.06 ~       | 4WD  | 強化ゴム       | 純正ブッシュ | 6.0                | 5.5  | -90 ~ -5                | -110 ~ -70 | -65                 | -70 | TY-RD-005 | ¥165,900 | 14012505 | リア専用形状スプリング          |
| エスティマ         | ACR30W/MCR30W     | 00.01 ~ 06.01 | FF   | 強化ゴム       | 純正ブッシュ | 7.0                | 7.0  | -90 ~ 0                 | -45 ~ 0    |                     |     | TY-RD-001 | ¥165,900 | 14012501 | リア専用形状スプリング          |
|               | ACR40W/MGR40W     | 00.01 ~ 06.01 | 4WD  | 強化ゴム       | 純正ブッシュ | 7.0                | 7.0  |                         |            |                     |     | TY-RD-001 | ¥165,900 | 14012501 | リア専用形状スプリング          |
|               | ACR50W/GRR50W     | 06.01 ~       | FF   | 強化ゴム       | 純正ブッシュ | 6.0                | 5.5  | -70 ~ 0                 | -40 ~ 0    | -30                 | -15 | TY-RD-003 | ¥165,900 | 14012503 | リア専用形状スプリング          |
|               | ACR55W/GSR55W     | 06.01 ~       | 4WD  | 強化ゴム       | 純正ブッシュ | 6.0                | 5.5  | -95 ~ 0                 | -75 ~ -25  |                     |     | TY-RD-003 | ¥165,900 | 14012503 | リア専用形状スプリング          |
| カローラアクシオ      | NZE141/ZRE142     | 06.10 ~ 12.05 | FF   |            |        |                    |      |                         |            |                     |     | 開発中       |          |          |                      |
| カローラフィールダー    | NZE121G/ZZE122G   | 00.08 ~ 06.10 | FF   |            |        |                    |      |                         |            |                     |     | 開発中       |          |          |                      |
|               | NZE141G/ZRE142G   | 06.10 ~ 12.05 | FF   |            |        |                    |      |                         |            |                     |     | 開発中       |          |          |                      |
| クラウン          | GRS180/182/184    | 03.12 ~ 08.02 | FR   | 強化ゴム       | 強化ゴム   | 10.0               | 8.0  | -80 ~ 0                 | -85 ~ 0    | -50                 | -50 | TY-RD-006 | ¥165,900 | 14012506 | コントロールケーブル付属 (200mm) |
|               | GRS200/204        | 08.02 ~       | FR   | 強化ゴム       | 強化ゴム   | 10.0               | 8.0  | -85 ~ -5                | -90 ~ 0    | -50                 | -50 | TY-RD-006 | ¥165,900 | 14012506 | コントロールケーブル付属 (200mm) |
| クラウンハイブリッド    | GW5204            | 08.05 ~       | FR   | 強化ゴム       | 強化ゴム   | 10.0               | 8.0  | -100 ~ -15              | -95 ~ -5   | -65                 | -60 | TY-RD-006 | ¥165,900 | 14012506 | コントロールケーブル付属 (200mm) |
| スぺイド          | NSP140/NCP141     | 12.07 ~       | FF   |            |        |                    |      |                         |            |                     |     | 開発中       |          |          |                      |
| ノア            | ZRR70G/ZRR70W     | 07.06 ~       | FF   | 強化ゴム       | 純正ブッシュ | 6.0                | 5.5  | -85 ~ 0                 | -80 ~ -45  | -60                 | -65 | TY-RD-005 | ¥165,900 | 14012505 | リア専用形状スプリング          |
|               | ZRR75G/ZRR75W     | 07.06 ~       | 4WD  | 強化ゴム       | 純正ブッシュ | 6.0                | 5.5  | -90 ~ -5                | -110 ~ -70 | -65                 | -70 | TY-RD-005 | ¥165,900 | 14012505 | リア専用形状スプリング          |
| プリウス          | ZVW30             | 09.05 ~       | FF   | 強化ゴム       | 純正ブッシュ | 4.0                | 3.8  | -80 ~ 0                 | -65 ~ -25  | -40                 | -38 | TY-RD-008 | ¥165,900 | 14012508 | リア専用形状スプリング          |
| プリウスα         | ZVW40W/ZVW41W     | 11.05 ~       | FF   |            |        |                    |      |                         |            |                     |     | 開発中       |          |          |                      |
| プリウスPHV       | ZVW35             | 12.01 ~       | FF   |            |        |                    |      |                         |            |                     |     | 開発中       |          |          |                      |
| ポルテ           | NSP140/NCP141     | 12.07 ~       | FF   |            |        |                    |      |                         |            |                     |     | 開発中       |          |          | リア専用形状スプリング          |
| マークX          | GRX120/GRX121     | 04.11 ~ 09.10 | FR   | 強化ゴム       | 強化ゴム   | 10.0               | 8.0  | -90 ~ -30               | -90 ~ 0    | -60                 | -50 | LX-RD-001 | ¥165,900 | 14122501 | コントロールケーブル付属 (200mm) |
|               | GRX130/GRX133     | 09.10 ~       | FR   | 強化ゴム       | 強化ゴム   | 10.0               | 8.0  | -90 ~ -30               | -90 ~ 0    | -60                 | -50 | LX-RD-001 | ¥165,900 | 14122501 | コントロールケーブル付属 (200mm) |
| ラクティス         | SCP100/NCP100     | 05.10 ~ 10.10 | FF   | 純正         | 純正ブッシュ | 5.0                | 2.5  | -90 ~ -30               | -55 ~ -10  | -50                 | -30 | TY-RD-007 | ¥165,900 | 14012507 | スタビリンク付属 リア専用形状スプリング |
|               | NSP120/NCP120     | 10.11 ~       |      |            |        |                    |      |                         |            |                     |     | 開発中       |          |          | リア専用形状スプリング          |
| LEXUS         |                   |               |      |            |        |                    |      |                         |            |                     |     |           |          |          |                      |
| CT200h        | ZWA10             | 11.01 ~       | FF   | 強化ゴム       | 純正ブッシュ | 5.0                | 5.0  | -65 ~ 0                 | -45 ~ -15  | -30                 | -25 | LX-RD-002 | ¥165,900 | 14122502 | リア専用形状スプリング          |
| GS350         | GRS191            | 05.08 ~ 12.01 | FR   | 強化ゴム       | 強化ゴム   | 10.0               | 8.0  | -80 ~ 0                 | -70 ~ 0    | -35                 | -30 | TY-RD-006 | ¥165,900 | 14012506 | コントロールケーブル付属 (200mm) |
| GS430         | UZS190            | 05.08 ~ 07.10 | FR   | 強化ゴム       | 強化ゴム   | 10.0               | 8.0  | -80 ~ 0                 | -70 ~ 0    | -40                 | -35 | TY-RD-006 | ¥165,900 | 14012506 | コントロールケーブル付属 (200mm) |
| HS            | ANF10             | 09.07 ~       | FF   |            |        |                    |      |                         |            |                     |     | 開発中       |          |          |                      |
| IS250/IS350   | GSE20/GSE21       | 05.09 ~       | FR   | 強化ゴム       | 強化ゴム   | 10.0               | 8.0  | -90 ~ -30               | -90 ~ 0    | -35                 | -35 | LX-RD-001 | ¥165,900 | 14122501 | コントロールケーブル付属 (200mm) |
| IS-F          | USE20             | 07.12 ~       | FR   | 強化ゴム       | 強化ゴム   | 10.0               | 8.0  | -95 ~ -25               | -95 ~ 0    | -40                 | -40 | LX-RD-001 | ¥165,900 | 14122501 | コントロールケーブル付属 (200mm) |
| NISSAN        |                   |               |      |            |        |                    |      |                         |            |                     |     |           |          |          |                      |
| エルグランド        | ME51/E51          | 02.05 ~ 10.08 | FR   |            |        |                    |      |                         |            |                     |     | 開発中       |          |          |                      |
|               | MNE51/NE51        | 04.02 ~ 10.08 | 4WD  |            |        |                    |      |                         |            |                     |     | 開発中       |          |          |                      |
|               | TE52/PE52         | 10.08 ~       | FF   | 強化ゴム       | 強化ゴム   | 7.0                | 10.0 | -90 ~ -10               | -80 ~ -35  | -50                 | -55 | NS-RD-003 | ¥165,900 | 14022503 | リア専用形状スプリング          |
|               | TNE52/PNE52       | 10.08 ~       | 4WD  | 強化ゴム       | 強化ゴム   | 7.0                | 10.0 | -90 ~ -10               | -82 ~ -38  | -52                 | -58 | NS-RD-003 | ¥165,900 | 14022503 | リア専用形状スプリング          |
|               | BZ11/YZ11         | 02.10 ~ 08.11 | FF   |            |        |                    |      |                         |            |                     |     | 開発中       |          |          |                      |
| キューブ          | Z12               | 08.11 ~       | FF   |            |        |                    |      |                         |            |                     |     | 開発中       |          |          |                      |
|               | BG211/YGZ11       | 03.09 ~ 08.11 | FF   |            |        |                    |      |                         |            |                     |     | 開発中       |          |          |                      |
| キューブキュービック    | YG15/F15          | 10.11 ~       | FF   | 強化ゴム       | 純正ブッシュ | 5.0                | 4.5  |                         |            |                     |     | NS-RD-004 | ¥165,900 | 14022504 | リア専用形状スプリング          |
| セレナ           | C25/CC25          | 05.05 ~ 10.11 | FF   | 強化ゴム       | 純正ブッシュ | 5.0                | 6.0  | -80 ~ 0                 | -60 ~ -25  | -40                 | -40 | NS-RD-002 | ¥165,900 | 14022502 | スタビリンク付属 リア専用形状スプリング |
|               | C26/FC26          | 10.11 ~       | FF   | 強化ゴム       | 純正ブッシュ | 5.0                | 6.0  | -80 ~ 0                 | -55 ~ -25  | -45                 | -40 | NS-RD-002 | ¥165,900 | 14022502 | スタビリンク付属 リア専用形状スプリング |
|               | HC26/HFC26        | 12.08 ~       | FF   | 強化ゴム       | 純正ブッシュ | 5.0                | 6.0  | -80 ~ 0                 | -55 ~ -25  | -45                 | -40 | NS-RD-002 | ¥165,900 | 14022502 | スタビリンク付属 リア専用形状スプリング |
| ノート           | E11               | 05.01 ~ 12.09 | FF   | 強化ゴム       | 純正ブッシュ | 4.0                | 5.0  | -70 ~ 0                 | -60 ~ -20  | -40                 | -40 | NS-RD-001 | ¥165,900 | 14022501 |                      |
| フーガ           | Y51/KY51          | 09.11 ~       | FR   |            |        |                    |      |                         |            |                     |     | 開発中       |          |          |                      |
| マーチ           | AK12/BK12         | 02.03 ~ 10.07 | FF   | 強化ゴム       | 純正ブッシュ | 4.0                | 5.0  | -65 ~ 0                 | -55 ~ -15  | -35                 | -35 | NS-RD-001 | ¥165,900 | 14022501 | リア専用形状スプリング          |
|               | K13               | 10.07 ~       | FF   |            |        |                    |      |                         |            |                     |     | 開発中       |          |          |                      |
| HONDA         |                   |               |      |            |        |                    |      |                         |            |                     |     |           |          |          |                      |
| CR-Z          | ZF1/ZF2           | 10.02 ~       | FF   |            |        |                    |      |                         |            |                     |     | 開発中       |          |          |                      |
| エリシオン         | RR1/RR3           | 04.05 ~ 12.05 | FF   |            |        |                    |      |                         |            |                     |     | 開発中       |          |          |                      |
| エリシオンプレステージ   | RR1/RR5           | 07.01 ~       | FF   |            |        |                    |      |                         |            |                     |     | 開発中       |          |          |                      |
| オデッセイ         | RB1               | 03.10 ~ 08.10 | FF   | 強化ゴム       | 強化ゴム   | 12.0               | 12.0 | -80 ~ -20               | -70 ~ -25  | -40                 | -35 | HN-RD-001 | ¥165,900 | 14052501 | AFS付車適合              |
|               | RB2               | 03.10 ~ 08.10 | 4WD  | 強化ゴム       | 強化ゴム   | 12.0               | 12.0 | -80 ~ -20               | -70 ~ -25  | -40                 | -35 | HN-RD-001 | ¥165,900 | 14052501 | AFS付車適合              |
|               | RB3               | 08.10 ~       | FF   | 強化ゴム       | 強化ゴム   | 12.0               | 12.0 | -80 ~ -20               | -65 ~ -10  | -40                 | -45 | HN-RD-001 | ¥165,900 | 14052501 | AFS付車適合              |
|               | RB4               | 08.10 ~       | 4WD  | 強化ゴム       | 強化ゴム   | 12.0               | 12.0 | -80 ~ -20               | -65 ~ -10  | -40                 | -45 | HN-RD-001 | ¥165,900 | 14052501 | AFS付車適合              |
| ステップワゴン       | RK1               | 09.10 ~       | FF   | 強化ゴム       | 純正ブッシュ | 5.0                | 6.0  | -90 ~ -30               | -65 ~ -25  | -60                 | -50 | HN-RD-004 | ¥165,900 | 14052504 | リア専用形状スプリング          |
| ステップワゴンスパーダ   | RK5               | 09.10 ~       | FF   | 強化ゴム       | 純正ブッシュ | 5.0                | 6.0  | -90 ~ -30               | -65 ~ -25  | -60                 | -50 | HN-RD-004 | ¥165,900 | 14052504 | リア専用形状スプリング          |
| ストリーム         | RN6/RN8           | 06.07 ~       | FF   |            |        |                    |      |                         |            |                     |     | 開発中       |          |          |                      |
| フィット          | GE6/GE8           | 07.10 ~       | FF   | 純正         | 純正ブッシュ | 5.0                | 3.0  | -65 ~ 0                 | -50 ~ -20  | -42                 | -45 | HN-RD-003 | ¥165,900 | 14052503 | リア専用形状スプリング          |
| フィットハイブリッド    | GP1               | 10.10 ~       | FF   | 純正         | 純正ブッシュ | 5.0                | 3.0  | -65 ~ 0                 | -50 ~ -20  | -50                 | -48 | HN-RD-003 | ¥165,900 | 14052503 | リア専用形状スプリング          |
|               | GP4               | 12.05 ~       | FF   | 純正         | 純正ブッシュ | 5.0                | 3.0  | -75 ~ 0                 | -60 ~ -20  | -50                 | -48 | HN-RD-003 | ¥165,900 | 14052503 | リア専用形状スプリング          |
| フリード          | GB3               | 08.05 ~       | FF   | 純正         | 純正ブッシュ | 4.0                | 6.0  | -70 ~ 0                 | -55 ~ -10  |                     |     | HN-RD-002 | ¥165,900 | 14052502 | リア専用形状スプリング          |
|               | GB3               | 08.05 ~       | FF   | 純正         | 純正ブッシュ | 4.0                | 6.0  | -70 ~ 0                 | -55 ~ -10  |                     |     | HN-RD-002 | ¥165,900 | 14052502 | リア専用形状スプリング          |
| フリードスパイク      | GP3               | 11.10 ~       | FF   | 純正         | 純正ブッシュ | 4.0                | 6.0  | -80 ~ 0                 | -65 ~ -10  |                     |     | HN-RD-002 | ¥165,900 |          |                      |